



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Nachbau- und Identräder

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

replica and identical replacement wheels

Genehmigungsnummer: **43738*84**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
ALCAR Wheels GmbH
AT-1030 Wien
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
16-Zoll



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **43738*84**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer`s trademark

Felgengröße
Size of the wheel

Ausführungsbezeichnung
Version designation

Herstelldatum (Monat und Jahr)
Date of manufacture (month and year)

Genehmigungszeichen
Approval identification

Einpresstiefe
Inset/outset
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
An der Innen- bzw. Außenseite des Rades
On the inside/outside of the wheel
6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH
AT-1230 Wien
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
24.06.2021
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
366-2016-95-WIRD/N88



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Genehmigungsnummer: **43738*84**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:

Range of application:

Das Genehmigungsobjekt „Nachbau- und Identräder“ darf nur zur

Verwendung gemäß:

The use of the approval object „replica and identical replacement wheels“ is restricted to the application listed:

Punkt I.4. des Prüfberichtes

Point I.4. of the test report

unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.

10. Bemerkungen:

Remarks:

Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß

§ 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.

The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to

§ 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required

for the wheel/tire combinations listed in this ABE.

Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.

The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.

Die Anforderungen des Artikels 31, Absätze 5, 6, 8, 9 und 12 der Richtlinie 2007/46/EG - Verkauf und Inbetriebnahme von Teilen oder Ausrüstungen, von denen ein erhebliches Risiko für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann - sind sinngemäß erfüllt.

The requirements of Article 31, paragraphs 5, 6, 8, 9 and 12 of directive 2007/46/EC - Sale and entry into service of parts or equipment which are capable of posing a significant risk to the correct functioning of essential systems - are met.

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:

Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:

Nicht notwendig

Not required

12. Die Genehmigung wird **erweitert**

Approval is **extended**



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **43738*84**

Approval number:

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):

Reason(s) for the extension (if applicable):

Aktualisierung des Verwendungsbereiches

Update of the range of application

Eine Fertigungsstätte kommt hinzu

An assembly plant is added

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**

Place:

15. Datum: **09.07.2021**

Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**

Signature:

Nino Pommerencke



Anlagen:

Enclosures:

Gemäß Inhaltsverzeichnis

According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **43738*84**
Approval No.

Ausgabedatum: **22.05.1997**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **09.07.2021**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **43738*84**

Approval No.

Prüfbericht(e) Nr.:

Test report(s) No.:

366-2016-95-FBRD

366-2016-95-MURD/N1

366-2016-95-MURD/N2

366-2016-95-MURD/N3

366-2016-95-MURD/N4

366-2016-95-MURD/N7

366-2016-95-MURD/N8

366-2016-95-MURD/N9

366-2016-95-MURD/N10

366-2016-95-MURD/N11

366-2016-95-MURD/N12

366-2016-95-MURD/N13

366-2016-95-MURD/N14

366-2016-95-MURD/N15

366-2016-95-MURD/N16

366-2016-95-MURD/N18

366-2016-95-MURD/N19

366-2016-95-MURD/N20

366-2016-95-MURD/N21

366-2016-95-MURD/N22

366-2016-95-MURD/N23

366-2016-95-MURD/N24

366-2016-95-MURD/N25

366-2016-95-MURD/N26

366-2016-95-MURD/N27

366-2016-95-MURD/N28

366-2016-95-MURD/N29

366-2016-95-MURD/N30

366-2016-95-MURD/N31

366-2016-95-MURD/N32

366-2016-95-MURD/N33

366-2016-95-MURD/N34

366-2016-95-MURD/N35

366-2016-95-MURD/N36

366-2016-95-MURD/N37

366-2016-95-MURD/N38

366-2016-95-MURD/N40

366-2016-96-MURD/N41

366-2016-96-MURD/N42

366-2016-95-MURD/N43

366-2016-95-MURD/N44

366-2016-95-MURD/N45

366-2016-95-MURD/N46

366-2016-95-MURD/N47

366-2016-95-MURD/N48

Datum:

Date

20.11.1996

24.06.1998

30.07.1999

21.09.1999

30.09.1999

30.05.2000

27.07.2000

07.08.2000

23.08.2000

18.09.2000

30.10.2000

20.12.2000

14.03.2001

30.07.2001

15.09.2001

15.11.2001

21.12.2001

31.07.2002

15.10.2002

25.11.2002

13.02.2003

26.05.2003

24.06.2003

17.07.2003

13.08.2003

30.09.2003

27.10.2003

04.12.2003

01.04.2004

13.04.2004

10.05.2004

02.06.2004

16.07.2004

06.12.2004

29.12.2004

12.04.2005

15.11.2005

02.12.2005

08.05.2006

18.07.2006

03.11.2006

11.12.2006

26.03.2007

20.07.2007

12.11.2007



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: 43738*84

Approval No.

366-2016-95-MURD/N49	26.03.2008
366-2016-95-MURD/N50	24.06.2008
366-2016-95-MURD/N51	05.09.2008
366-2016-95-MURD/N52	04.11.2008
366-2016-95-MURD/N53	16.02.2009
366-2016-95-MURD/N54	17.04.2009
366-2016-95-MURD/N55	04.08.2009
366-2016-95-MURD/N56	15.10.2009
366-2016-95-WIRD/N57	27.10.2010
366-2016-95-WIRD/N58	22.12.2010
366-2016-95-WIRD/N59	05.04.2011
366-2016-95-WIRD/N60	02.09.2011
366-2016-95-WURD/N61	03.11.2011
366-2016-95-WIRD/N62	14.08.2012
366-2016-96-WIRD/N63	31.10.2012
366-2016-95-WIRD/N64	18.12.2012
366-2016-95-WIRD/N65	21.08.2013
366-2016-95-WIRD/N66	03.10.2013
366-2016-96-WIRD/N67	29.11.2013
366-2016-95-WIRD/N68	16.07.2014
366-2016-95-WIRD/N69	11.11.2014
366-2016-95-WIRD/N70	18.12.2014
366-2016-95-WIRD/N71	05.03.2015
366-2016-95-WIRD/N72	12.08.2015
366-2016-95-WIRD/N73	09.12.2015
366-2016-95-WIRD/N74	29.06.2016
366-2016-95-WIRD/N75	22.09.2016
366-2016-95-WIRD/N76	12.01.2017
366-2016-95-WIRD/N77	02.08.2017
366-2016-95-WIRD/N78	04.10.2017
366-2016-95-WIRD/N79	20.02.2018
366-2016-95-WIRD/N80	06.09.2018
366-2016-95-WIRD/N81	25.10.2018
366-2016-95-WIRD/N82	05.12.2018
366-2016-95-WIRD/N83	23.01.2019
366-2016-95-WIRD/N84	18.07.2019
366-2016-95-WIRD/N85	18.12.2019
366-2016-95-WIRD/N86	26.03.2020
366-2016-95-WIRD/N87	11.12.2020
366-2016-95-WIRD/N88	24.06.2021

Beschreibungsbogen Nr.:

Information document No.:

Gemäß "Auflistung der Beschreibungsbögen"

According to "Auflistung der Beschreibungsbögen"

Datum:

Date

24.06.2021



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Nummer der Genehmigung: **43738*84**
Approval No.

Liste der Änderungen:

List of modifications:

Siehe Punkt V.3. des Prüfberichtes

See item V.3. of the test report

Datum:

Date



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **43738*84**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 43738

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **43738*84**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 6011

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 1 von 3

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 16

Einpreßtiefe (mm) : 68

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 118/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: CITROEN

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN JUMPER, RELAY**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
Y	e3*2007/46*0046*..	96	225/75R16C	6 J X 16	6011	*); Jumper; nur e3*2007/46*0046*13; ab MJ. 2014; 1); 2); 33); 6X); 7E); 7F)
		120	215/75R16C			
			225/75R16C			

Verwendungsbereich: FIAT

Verkaufsbezeichnung: **FIAT DUCATO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
250	e3*2001/116*0232*..	83 - 130	215/75R16C	6 J X 16	6011	*); ab e3*2001/116*0232*16; ab MJ. 2014; 1); 2); 33); 6X)
		100	225/75R16C			
		110	225/75R16C			
250	e3*2007/46*0044*..	83 - 130	215/75R16C			*); Ab e3*2007/46*0044*13; ab MJ. 2014; 1); 2); 33); 6X)
			225/75R16C			
250	e3*2007/46*0049*..	96	215/75R16C			*); ab e3*2007/46*0049*10; ab MJ. 2014; 1); 2); 33); 6X)
			225/75R16C			
250	e3*2007/46*0049*..	100	215/75R16C			
			225/75R16C			

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 6011

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 2 von 3

Verwendungsbereich: PEUGEOT

Verkaufsbezeichnung: **BOXER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
Y	e3*2007/46*0045*..	120	215/75R16C 225/75R16C	6 J X 16	6011	*) ; ab e3*2007/46*0045*1 0; ab MJ. 2014; 1); 2); 33); 6X)

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

- 6X) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Radlast von 1100 kg und max. Abrollumfang von 2269 mm.

- 7E) Nur zulässig für Fahrzeug-Version: GAC1, HA, HA1, HAC1, HAC1, LAC1

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 6011

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 3 von 3

7F) Nur gültig an Fahrzeugausführungen mit Raddimension 6Jx16-ET68 und einer Hinterachslast von 2000 kg.

Letzte Bearbeitung: 13.06.2019

§22 43738*84